

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

**章节 1: 化学品及企业标识****产品标识**

印刷油墨 (Printing Ink) SB420-YD-2L

**产品名**

Dye Sublimation Ink Sb420 Yellow D

**产品制造商信息**

Mimaki Engineering Co., Ltd

电话号码: +81-268-64-2413

2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano

389-0512 Japan

**进口商/分销商**

上海御牧貿易有限公司

电话号码: +86-21-3367-6651

上海市桂平路 555 号 45 幢 1 楼

**紧急电话号码**

+86-0532-83889090

**产品用途**

喷墨 墨

**使用限制**

不明。

**章节 2: 危险性概述****紧急情况概述**

本产品为黄色液体。造成皮肤刺激。造成眼刺激。可能会导致皮肤过敏反应。

**GHS 危险性类别**

皮肤腐蚀 / 刺激 -类别 2

严重眼损伤/眼刺激 -类别 2A

皮肤致敏 -类别 1

**标签要素****象形图****信号词**

警告

**危险性说明**

H315 造成皮肤刺激。

H319 造成严重眼刺激。

H317 可能引起皮肤的过敏反应。

**防范说明****预防措施**

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P261 避免吸入灰尘/烟雾/气体/蒸气/喷雾。

P264 作业后彻底清洗。

P272 受污染的工作服不得带出工作场地。

**事故响应**

P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P302+P352 若接触皮肤：用充足量的水和肥皂清洗。

P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P362+P364 脱掉所有被污染的衣服，污染的衣服须洗净后方可重新使用。

**安全储存**

分类标准对其未作要求。

**废弃处置**

P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

**物理和化学危害**

不明。

**健康危害**

造成皮肤刺激。造成眼刺激。可能会导致皮肤过敏反应。

**环境危害**

无该产品有关信息。

**分类未包括的其它危险性**

不明。

**章节 3: 成分/组成信息****混合物**

化学文摘序列号码	成分名称	百分比
7732-18-5	水	55-65
无相关信息	乙二醇	15-25
56-81-5	丙三醇 (甘油)	5-15
无相关信息	甘油	1-10
无相关信息	染料	1-10

无相关信息	其他	<10
无相关信息	防腐剂	<0.5

**对 GHS 分类产生影响的杂质和稳定添加剂**

没有

**章节 4: 急救措施****吸入**

将人转移到新鲜空气处并保持呼吸顺畅。 呼叫解毒中心或医生。

**皮肤接触**

轻轻地用肥皂和大量清水进行清洗。 脱下被污染的衣服, 并在再使用之前将其洗净。 如发生皮肤刺激或皮疹: 请寻求医嘱 / 就医。 脱下污染了的衣服, 洗干净才可以再穿。

**眼睛接触**

用水小心冲洗几分钟。 如果配戴有隐形眼镜且容易取出, 则请将眼镜取出。 继续冲洗。 如果眼刺激持续不退, 求医/ 就诊。

**食入**

如果吞咽, 请就医。

**最重要的症状/影响****症状: 即刻**

皮肤刺激, 眼睛刺激, 皮肤过敏性反应

**症状: 延迟**

没有明显逆效应的资料。

**对保护施救者的忠告**

使用所需的个人防护设备。

**对医生的特别提示**

针对症状给予治疗并支持治疗。

**章节 5: 消防措施****适合的灭火剂**

二氧化碳, 普通的干化学品, 喷水, 抗酒精泡沫

**不合适的灭火介质**

不要用高压水流去分散泄漏的物质。

**特别危险性**

可以忽略的火灾的危险。 该产品分解时会释放出刺激性或者有毒性烟雾和气体。

**燃烧产物**

碳的氧化物, 丙烯醛

**灭火注意事项**

如果没有危险, 可以将容器移离火区。 不要用高压水流去分散泄漏的物质。 用水喷凉容器直至火完全熄灭。 不要靠

近油罐的两端。避免吸入物料或者燃烧副产物。

**特别消防设备和消防人员注意事项**

穿戴包括自给式呼吸器 (SCBA) 在内的全套消防防护装备，避免可能的暴露。

**章节 6: 泄露应急处理****作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序**

穿戴防护服和防护设备，参见第 8 部分。

**环境保护措施**

避免释放到环境中。

**泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料**

避开热，火焰，火花或者其他火源。如果没有个人危险，可以堵塞漏洞。用水喷射减少蒸气。少量泄漏: 用沙或者其他不可燃材料吸收。收集溢出物于适合的容器，等待处理。大量泄漏: 筑堤围起稍后处置。不必要的人必须离开，将危险现场隔离，不准进入。保持在上风的位置，不要去低地势的地方。

**防止发生次生灾害的预防措施**

将容器从泄漏地点移到安全的地方。不必要的人必须离开，将危险现场隔离，不准进入。

**章节 7: 操作处置与储存****操作处置**

避免吸入蒸气或者烟雾。避免接触眼睛，皮肤，或者衣服。使用该产品时，切勿进食、饮用或吸烟。工作时，穿戴适当的防护手套、防护眼镜或面罩。作业后彻底清洗。受沾染的工作服不得带出工作场地。

**存储**

分类标准对其未作要求。

根据目前所有的法规和标准储存和操作。储存于充分通风的地方。容器密封好。保持低温。与禁配物保持分离。

**禁配物**

酸类, 碱类, 氧化性物质, 金属氧化物, 过氧化物, 还原剂, 可燃性物质, 卤化碳类, 金属类, 金属盐

**章节 8: 接触控制和个体防护****职业接触限值**

中国、香港和 ACGIH 未对该产品的任何成分开发暴露限值。

**生物限值**

对该产品的任何化学成分，没有颁布的生物学限值。

**监测方法**

无相关信息。

**工程控制**

提供局部排气或者密闭罩工艺的通风系统。保证按照适用的接触限量去做。

**个体防护装备****呼吸系统保护**

咨询健康安全专业人士选择适合您使用的呼吸器。

**眼面防护**

戴防飞溅的护目镜和面罩。在工作现场装设紧急眼睛冲洗盘和快速淋浴装置。

**皮肤和身体防护**

没有数据可使用

**手保护**

戴适合的耐化学腐蚀的手套。

**章节 9: 理化特性**

<b>物理状态:</b>	液体
<b>颜色:</b>	黄色
<b>气味:</b>	特有的气味
<b>pH:</b>	7-9
<b>熔点 / 凝固点:</b>	-59 °C (乙二醇)
<b>沸点、初沸点和沸程:</b>	188.2 °C (乙二醇)
<b>闪点:</b>	不燃
<b>燃烧上下极限或爆炸极限:</b>	不燃
<b>蒸气压:</b>	10.6 Pa (25 °C) (乙二醇)
<b>蒸气密度:</b>	2.6 (乙二醇)
<b>密度 / 相对密度:</b>	1-1.2 g/cm <sup>3</sup>
<b>溶解性:</b>	水;易溶
<b>状·辛醇 / 水分配系数:</b>	无资料
<b>自燃温度:</b>	不燃
<b>分解温度:</b>	无资料
<b>气味阈值:</b>	无资料
<b>蒸发速率:</b>	无资料
<b>易燃性 (固体、气体):</b>	不适用
<b>黏度:</b>	4-6 mPa s (25 °C)

**其它特性信息**

无其他相关信息。

**章节 10: 稳定性和反应性****稳定性**

在正常使用条件下稳定。

**危险反应**

没有预期的反应危险。

不会聚合。

**应避免的条件**

避免火焰, 火花, 和其他着火源。在接触热时容器可能会破裂或者爆炸。避免与禁配物接触。

**禁配物**

酸类, 碱类, 氧化性物质, 金属氧化物, 过氧化物, 还原剂, 可燃性物质, 卤化碳类, 金属类, 金属盐

**危险的分解产物**

碳的氧化物, 丙烯醛

**章节 11: 毒理学信息****急性和慢性毒性****成份分析 - LD50 (半数致死剂量/浓度)**

已经根据各种数据源检查了该物质的成分, 下列选择的终点值已被公布:

**水 (7732-18-5)**

经口 LD50 大鼠 >90 mL/kg

**丙三醇 (甘油) (56-81-5)**

经口 LD50 大鼠 12600 mg/kg

经皮 LD50 兔子 >10 g/kg

吸入 LC50 大鼠 >570 mg/m<sup>3</sup> 1 h

**即刻效应**

皮肤刺激, 眼睛刺激, 皮肤过敏性反应

**延迟效应**

没有明显逆效应的资料。

**皮肤腐蚀 / 刺激**

皮肤刺激

**严重眼损伤/眼刺激**

眼睛刺激

**呼吸敏化作用**

无该产品有关信息。

**皮肤致敏性**

可能导致皮肤过敏反应。

**诱变数据**

无该产品有关信息。

**组份致癌性**

该产品的成分均未被卫生部、ACGIH 或 IARC 列入。

**生殖影响数据**

无该产品有关信息。

**特异性靶器官毒性 - 一次性接触**

无确定的靶器官。

**特异性靶器官毒性 - 反复接触**

无确定的靶器官。

**肺内吸入异物的危险**

不会有吸入危险。

**接触会使病情恶化**

肾功能失调, 皮肤功能失调和过敏

**章节 12: 生态学信息****生态毒性****成分分析 - 水生毒性**

丙三醇 (甘油)	56-81-5
鱼:	50%致死浓度 96 h 虹鳟 51 - 57 mL/L [静态]

**持续性和降解性**

此产品没有任何信息。

**生物累积潜势**

此产品没有任何信息。

**土壤中移动性**

此产品没有任何信息。

**其它信息**

无其他相关信息。

**章节 13: 废弃处置****废弃处置方法**

根据所有适合的规定来处理。

**废弃成分信息**

此产品成分尚无适用废弃物资料。

**受污染的包装处置**

根据所有适合的规定来处理。

**章节 14: 运输信息****国际航空运输协会 ( IATA ) 信息:**

没有指定的分类。

**国际民航组织 ( ICAO ) 信息:**

没有指定的分类。

**国际海上危险货物规则 ( IMDG ) 信息:**

没有指定的分类。

**海洋污染物组分 (IMDG)**

不作为危险品监管。

**国际散装化学品规则**

该材料不含任何在 IBC 规则下要求被认为是散装危险化学品的物质。

**特别注意事项**

无该产品有关信息。

**章节 15: 法规信息****中国法规****中华人民共和国职业病防治法：职业危害因素目录**

此产品并无任何成分列入。

**国家安全生产监督管理总局 (SAWS) - 危险化学品清单**

此产品并无任何成分列入。

**重点监管的危险化学品名录**

此产品并无任何成分列入。

**使用有毒物质作业场所劳动保护条例：剧毒物品品名表(GA 58-93)**

此产品并无任何成分列入。

**危险物品清单 (GB 12268-2005)**

此产品并无任何成分列入。

**化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定：严格限制进出口的有毒化学品目录**

此产品并无任何成分列入。

**有毒化学品管制条例 (香港)**

此产品并无任何成分列入。

**受管制化学品表 (香港)**

此产品并无任何成分列入。

**国际公约和协议信息****蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书****蒙特利尔协议**

此材料的组分都未被列入。

**UNEP -斯德哥尔摩公约 - 持久性有机污染物 ( POPs )****斯德哥尔摩公约**

此材料的组分都未被列入。

**UN/ FAO/鹿特丹公约 -事先知情同意程序的化学品(PIC)**

此材料的组分都未被列入。

**成份分析 - 详细目录****水 (7732-18-5)**



# 化学品安全技术说明书

美国	加拿大	欧盟	澳大利亚	pH	JP - ENCS	JP - ISHL	KR - KECI/KECL	KR - TCCA	CN	新西兰	MX	TW
是	国内物质系列 (加拿大化学品目录)	EIN	是	是	不	不	是	不	是	是	是	是

## 丙三醇 (甘油) (56-81-5)

美国	加拿大	欧盟	澳大利亚	pH	JP - ENCS	JP - ISHL	KR - KECI/KECL	KR - TCCA	CN	新西兰	MX	TW
是	国内物质系列 (加拿大化学品目录)	EIN	是	是	是	不	是	不	是	是	是	是

## 章节 16: 其他信息

### 关键/图例

ACGIH - 美国政府工业卫生学家会议; ADR - 欧洲公路运输; AU - 澳大利亚; BOD - 生化需氧量; C - 摄氏度; CA - 加拿大; CAS - 化学文摘社; CERCLA - 综合环境反应, 赔偿和责任法; CLP - 分类, 标签和包装; CN - 中国; CPR - 管制产品法规; DFG - 德意志研究联合会; DOT - 交通运输部; DSD - 危险物质指令; DSL - 国内物质清单; EEC - 欧洲经济共同体; EINECS - 欧洲现有商业化学品目录; ENCS - 日本现有化学物质和新化学物质名录; EPA - 环境保护署; EU - 欧盟; F - 华氏温度; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; ICAO - 国际民用航空组织; IDL - 成分披露名单; IDLH - 立即威胁生命和健康; IMDG - 国际海运危险货物; ISHL - 日本工业安全健康法; JP - 日本; Kow - 辛醇/水分配系数; KECI - 韩国现有化学物质名录; KECL - 韩国现有化学品清单; KR - 韩国; LEL - 爆炸下限; LLV - 水平限值; LOLI - Lists™ 清单 - ChemADVISOR 的监管数据库; MAK - 工作场所最高浓度值; MEL - 最大接触限值; NFPA - 国家消防保护协会; NIOSH - 国家职业安全与健康; NJTSR - 新泽西州商业机密登记; NTP - 国家毒理学计划; NZ - 新西兰; OSHA - 职业安全与健康标准; PH - 菲律宾; RCRA - 资源保护与回收法; REACH - 化学品的注册、评估、授权和限制; RID - 欧洲铁路运输; SARA - 超级基金修正和再授权法案; STEL - 短期接触限值; TCCA - 韩国有毒化学品管理法案; TDG - 危险货物运输; TSCA - 有毒物质控制法案; TWA - 时间加权平均值; UEL - 爆炸限值; US - 美国。

### 培训提示

可根据要求提供

### 重要的文献资料和数据源

可根据要求提供

### 其它信息

### 免责声明:

此安全数据表所载资料并非巨细无遗, 仅供指导之用。尽管其中的资料和建议相信是正确无误, 但本公司对这些资料和建议不作任何保证, 概不承担因依赖这些资料和建议而产生的一切法律责任。