

第 1 部分 - 化学品及企业标识

化学品名称**物品名称**

酸性染料 Ac400 浅黑色

产品代码

AC400-LK-2L

企业标识

Mimaki Engineering Co., Ltd

2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano 389-0512 Japan

电话: +81-268-64-2413

应急电话#: +81-268-64-2281

进口商/分销商

上海御牧貿易有限公司

上海市桂平路 555 号 45 棚 1 楼

电话: +86-21-3367-6651

产品用途

喷墨 墨

使用限制

不明。

第 2 部分 - 危险性概述

紧急情况概述

本产品为黑色液体。引起轻微的皮肤刺激。可能会导致皮肤过敏反应。

GHS 危险性类别

皮肤腐蚀 / 刺激 - 类别 3

皮肤致敏 - 类别 1A

标签要素**象形图****信号词**

警告

危险性说明

造成轻微皮肤刺激。

可能导致皮肤过敏反应。

防范说明

预防措施

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。

受沾染的工作服不得带出工作场地。

事故响应

如皮肤沾染：用水充分清洗。

如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

安全储存

分类标准对其未作要求。

废弃处置

按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

物理和化学危险

无该产品有关信息。

健康危害

造成轻微皮肤刺激。 可能会导致皮肤过敏反应。

环境危害

无该产品有关信息。

分类未包括的其它危险性

不明。

第 3 部分 - 成分/组成信息

CAS	组分	浓度或浓度范围 (%)
7732-18-5	水	50-60
商业秘密	乙二醇	30-50
商业秘密	颜料 (铬及其化合物)	1-5
混合物	其他添加剂	<3

第 4 部分 - 急救措施

必要措施描述

吸入

将人转移到新鲜空气处并保持呼吸顺畅。 呼叫急救中心/医生。

皮肤接触

用大量肥皂和水清洗。 脱下被污染的衣服，并在再使用之前将其洗净。 如发生皮肤刺激或皮疹：请寻求医嘱 / 就医。

眼睛接触

用水小心冲洗几分钟。 如果配戴有隐形眼镜且容易取出，则请将眼镜取出。 继续冲洗。 如果眼刺激持续不退，求医/就诊。

食入

如果吞咽，请就医。

最重要的症状/影响**急性**

轻微皮肤刺激，皮肤过敏性反应

迟发性

皮肤过敏性反应

对保护施救者的忠告

避免吸入蒸气或者烟雾。 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

对医生的特别提示

针对症状给予治疗并支持治疗。

第 5 部分 - 消防措施**适合的灭火剂**

二氧化碳，普通的干化学品，喷水，抗酒精泡沫

不合适的灭火介质

不要用高压水流去分散泄漏的物质。

特别危险性和有害燃烧产物

可以忽略的火灾的危险。 该产品分解时会释放出刺激性或者有毒性烟雾和气体。

危险的燃烧产物

碳的氧化物

灭火注意事项

如果没有危险，可以将容器移离火区。 不要用高压水流去分散泄漏的物质。 用水喷凉容器直至火完全熄灭。 不要靠近油罐的两端。 避免吸入物料或者燃烧副产物。

消防人员防护措施

穿戴包括自给式呼吸器 (SCBA) 在内的全套消防防护装备，避免可能的暴露。

第 6 部分 - 泄漏应急处理**人员防护措施、防护装备和应急处置程序**

穿戴防护服和防护设备，参见第 8 部分。

环境保护措施

避免释放到环境中。

泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

避开热，火焰，火花或者其他火源。如果没有个人危险，可以填塞漏洞。用水喷射减少蒸气。少量泄漏：用沙或者其他不可燃材料吸收。收集溢出物于适合的容器，等待处理。大量泄漏：筑堤围起稍后处置。不必要的人必须离开，将危险现场隔离，不准进入。保持在上风的位置，不要去低地势的地方。

防止发生次生灾害的预防措施

将容器从泄漏地点移到安全的地方。不必要的人必须离开，将危险现场隔离，不准进入。

第 7 部分 - 操作处置与储存

操作注意事项

避免吸入蒸气或者烟雾。避免接触眼睛，皮肤，或者衣服。使用该产品时，切勿进食、饮用或吸烟。穿戴防护手套 / 衣服和眼睛 / 面部防护装置。作业后彻底清洗。受沾染的工作服不得带出工作场地。

储存注意事项及禁配物

分类标准对其未作要求。

关于仓储条件的其他资料：根据目前所有的法规和标准储存和操作。储存于充分通风的地方。容器密封好。保持低温。与禁配物保持分离。

禁配物

酸类, 碱类, 氧化性物质, 还原剂, 可燃性物质, 卤化碳类, 金属类, 金属盐

第 8 部分 - 接触控制和个体防护

接触防护措施

组份暴露限值

中国、香港和 ACGIH 未对该产品的任何成分开发暴露限值。

生物限值

对该产品的任何化学成分，没有颁布的生物学限值。

工程控制

提供局部排气或者密闭罩工艺的通风系统。

个体防护装备

呼吸系统防护

咨询健康安全专业人士选择适合您使用的呼吸器。

手防护

戴适合的耐化学腐蚀的手套。

眼部/面部防护

戴防飞溅的护目镜和面罩。在工作现场装设紧急眼睛冲洗盘和快速淋浴装置。

皮肤和身体防护

穿适当的耐化学腐蚀的衣服。

第 9 部分 - 理化特性

外观	黑色液体	物理状态	液态
气味	微弱的气味	颜色	黑色
嗅觉阈值	无相关信息	pH 值	7 - 10 (20 °C)
熔点	无相关信息	沸点	无相关信息
沸程	无相关信息	凝固点	无相关信息
蒸发率	无相关信息	可燃性 (固体, 气体)	不适用
自燃温度	无相关信息	燃点	(不易燃)
爆炸下限	无相关信息	分解温度	无相关信息
爆炸上限	无相关信息	蒸气压	无相关信息
水蒸气密度 (空气以 1 计)	无相关信息	特别地心引力 (水以 1 计)	1 - 1.1
水溶解度	(可溶的)	正辛醇 / 水分布系数	无相关信息
粘度	3 - 10 mPa· s (20 °C)	运动粘度	无相关信息
溶解度 (其他)	无相关信息	密度	无相关信息
物理形态	液态	分子量	无相关信息

第 10 部分 - 稳定性和反应性

稳定性

在正常的温度和压力下是稳定的。

危险反应

没有预期的反应危险。

聚合反应

不会聚合。

避免接触的条件

避免火焰，火花，和其他着火源。在接触热时容器可能会破裂或者爆炸。避免与禁配物接触。

禁配物

酸类, 碱类, 氧化性物质, 还原剂, 可燃性物质, 卤化碳类, 金属类, 金属盐

危险的分解产物

碳的氧化物

第 11 部分 - 毒理学信息

成份分析 - LD50/LC50 (半数致死剂量/浓度)

已经根据各种数据源检查了该物质的成分，下列选择的终点值已被公布：

水 (7732-18-5)

经口 LD50 大鼠 >90 mL/kg

急性毒性估计值

皮肤接触	> 5000 mg/kg
吸入 - 蒸汽	> 50 mg/L
吞咽之后	> 5000 mg/kg

即刻效应

轻微皮肤刺激, 皮肤过敏性反应

迟发性效应

皮肤过敏性反应

皮肤腐蚀 / 刺激

轻微皮肤刺激

眼睛刺激或腐蚀

可能引起刺激。

呼吸致敏

无该产品有关信息。

皮肤过敏

有数据表明本产品的组分具有皮肤致敏危险。

生殖细胞突变性

无该产品有关信息。

组份致癌性

该产品的成分均未被卫生部、ACGIH 或 IARC 列入。

生殖毒性

无该产品有关信息。

特异性靶器官毒性 — 一次接触

无确定的靶器官。

特异性靶器官系统毒性 — 反复接触

无确定的靶器官。

吸入危害

不会有吸入危险。

接触后会使下列病情恶化

肾功能失调, 皮肤功能失调和过敏

第 12 部分 - 生态学信息

成分分析 - 水生毒性

无该产品组分相关的 LOLI 生态毒性数据。

持久性和降解性

无该产品有关信息。

生物富集或生物积累性

无该产品有关信息。

土壤中的迁移性

无该产品有关信息。

其他不利影响

没有更多的信息提供。

第 13 部分 - 废弃处置

废弃处置方法

根据所有适合的法规来处理。

成分废弃物资料

此产品成分尚无适用废弃物资料。

污染包装物

空的产品容器内可能含有残留产品。 根据所有适合的法规来处理。

第 14 部分 - 运输信息

国际航空运输协会 (IATA) 信息:

没有指定的分类。

国际民航组织 (ICAO) 信息:

没有指定的分类。

国际海上危险货物规则 (IMDG) 信息:

没有指定的分类。

国际散装化学品规则

该材料不含任何在 IBC 规则下要求被认为是散装危险化学品的物质。

运输注意事项

无该产品有关信息。

第 15 部分 - 法规信息

中国法规

中华人民共和国职业病防治法 : 职业病危害因素分类目录

此产品并无任何成分列入。

国家安全生产监督管理总局 (SAWS) : 危险化学品目录

此产品并无任何成分列入。

重点监管的危险化学品名录

此产品并无任何成分列入。

使用有毒物品作业场所劳动保护条例 : 剧毒物品品名表(GA 58-93)

此产品并无任何成分列入。

危险货物品名表(GB 12268-2005)

此产品并无任何成分列入。

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定 : 严格限制进出口的有毒化学品目录

此产品并无任何成分列入。

有毒化学品管制条例 (香港)

此产品并无任何成分列入。

受管制化学品表 (香港)

此产品并无任何成分列入。

国际公约和协议信息

蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书

蒙特利尔协议

此材料的组分都未被列入。

UNEP -斯德哥尔摩公约 - 持久性有机污染物 (POPs)

斯德哥尔摩公约

此材料的组分都未被列入。

UN/ FAO/鹿特丹公约 -事先知情同意程序的化学品(PIC)

此材料的组分都未被列入。

成分分析 - 化学物质名录

水 (7732-18-5)

美国	加拿大	欧盟	澳大利亚	菲律宾	日本 - ENCS	日本 - ISHL	KR - 附件1	KR - 附件2	KR-化学品注册和评估法案 , 化学品控制法案	中国	新西兰	墨西哥	台湾
----	-----	----	------	-----	-----------	-----------	----------	----------	-------------------------	----	-----	-----	----

化学品安全技术说明书

产品名称：酸性染料 Ac400 浅黑色

SDS No. 037-W452051

发行日期：2017/05/02

修訂：

是	国内物质 系列（加 拿大化 学品目 录）	EIN	是	是	不	不	是	不	不	是	是	是	是
---	----------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

乙二醇 (商业秘密)

美国	加拿大	欧盟	澳大 利 亚	菲 律 宾	日本 - ENCS	日本 - ISHL	KR - 附件 1	KR - 附件 2	KR-化学品 注册和评估 法案，化学 品控制法案	中国	新 西 兰	墨 西 哥	台 湾
是	国内物质 系列（加 拿大化 学品目 录）	不	是	是	是	是	是	不	不	是	是	不	是

颜料 (铬及其化合物) (商业秘密)

美国	加拿大	欧盟	澳大 利 亚	菲 律 宾	日本 - ENCS	日本 - ISHL	KR - 附件 1	KR - 附件 2	KR-化学品 注册和评估 法案，化学 品控制法案	中国	新 西 兰	墨 西 哥	台 湾
是	国内物质 系列（加 拿大化 学品目 录）	EIN	是	是	是	是	是	不	不	是	是	不	是

其他添加剂 (混合物)

美国	加拿大	欧盟	澳大 利 亚	菲 律 宾	日本 - ENCS	日本 - ISHL	KR - 附件 1	KR - 附件 2	KR-化学品 注册和评估 法案，化学 品控制法案	中国	新 西 兰	墨 西 哥	台 湾
----	-----	----	--------------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	----	-------------	-------------	--------

是	国内物质 系列（加 拿大化 品目录）	不	不	是	不	不	是	不	不	不	是	不	是	是
---	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

第 16 部分 - 其他信息

缩略语和首字母缩写

ACGIH - 美国政府工业卫生学家会议；ADR - 欧洲公路运输；AU - 澳大利亚；BOD - 生化需氧量；C - 摄氏度；CA - 加拿大；CA / MA / MN / NJ / PA - 加利福尼亚州/马萨诸塞州/明尼苏达州/新泽西/宾夕法尼亚州*；CAS - 化学文摘社；CERCLA - 综合环境反应，赔偿和责任法；CFR - 联邦法规（美国）；CLP - 分类，标签和包装；CN - 中国；CPR - 管制产品法规；DFG - 德意志研究联合会；DOT - 交通运输部；DSD - 危险物质指令；DS。

培训建议

可根据要求

参考文献

可根据要求

其他资料或数据

免责声明：

此安全数据表所载资料并非巨细无遗，仅供指导之用。尽管其中的资料和建议相信是正确无误，但本公司对这些资料和建议不作任何保证，概不承担因依赖这些资料和建议而产生的一切法律责任。